



KONICA MINOLTA



СЕРВІС

ПП "ІНФОЛ-СЕРВІС", 36014, м.Полтава,  
вул.Ватутіна,3а, к. 17,(0532) 60-98-84  
Р/р UA713052990000026007021210842, в АТ КБ  
«Приватбанк», МФО 305299 ,код ЄДРПОУ 30668603

**bizhub** 4050i

Монохромний БФП формату А4



bizhub  
i-SERIES  
ПРАЦЮЄ  
КРАЩЕ  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ



**Інтуїтивне управління**  
Керуйте bizhub як смартфон або планшетом з повністю налаштованим інтерфейсом користувача



**Мобільний зв'язок**  
Друкуйте де завгодно завдяки іновіційним мобільним технологіям Konica Minolta



**Безпека**  
Безпечна мережна інтеграція, шифрування даних, перезапис жорсткого диска та розширена аутентифікація користувачів



**Екосистема застосувань**  
Покращена ефективність завдяки великому портфолію Konica Minolta



**Послуги**  
Ефективне керування парком принтерів, зокрема автоматична доставка витратних матеріалів, профілактичне обслуговування та дистанційне налаштування



**Сталий результат**  
Різноманітні еко-функції зменшують енергоспоживання та витрати

## ОПЦІЇ

- ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ**
  - Розширені можливості PDF LK-102v3
  - Оптичне розпізнавання тексту LK-105v4
  - Шрифти для штрих-кодів LK-106
  - Шрифти Unicode LK-107
  - Шрифти OCR A та B LK-108
  - Пакет конвертерів документів LK-110v2
  - Клієнт ThinPrint® LK-111
  - Друк із безсерверною авторизацією LK-114
  - Модуль TPM LK-115v2
  - Антивірус LK-116
  - Активізація FOIP LK-117



- ПІДКЛЮЧЕННЯ**
  - Факс-плата FK-517
  - Бездротовий модуль UK-221
  - Додатковий USB інтерфейс EK-P08
  - Додатковий USB інтерфейс EK-P09
  - Кабель для CSRC модему EK-P11
  - Біометрична автентифікація AU-102
  - Сканер ID-карт
  - Монтажний набір МК-P08

- УМОВНІ ПОЗНАЧКИ**
- Обов'язкова частина
  - Опційна частина
  - Цю частину може бути встановлено тільки разом із зазначеною вище

- ІНШЕ**
  - Робочий стіл WT-P03
  - SSD диск збільшеного обсягу EM-908
  - Набір для подв. вияв. подачі UK-P19
  - 10-клавішна клавіатура KP-102
  - Кріплення для клавіатури KH-P02
  - Блок очищення повітря CU-202
  - Монтажний комплект МК-P09
- ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ**
  - Лоток для паперу PF-P20
  - Блок регулювання висоти PF-P22
  - Копіювальний стіл DK-P04x
- ВИХІД ПАПЕРУ**
  - Фінішер-степлер офлайн FS-P04

## ОПЕРАЦІЇ ФІНІШУВАННЯ



Двосторонній друк



Кутове скріплення скобами

## ОПИС

### УДОСКОНАЛЕНІ ФУНКЦІЇ

LK-102v3 Розш. можл. PDF	PDF / A (1b), шифрування PDF, цифровий підпис
LK-105v4 Оптичне розпізнавання тексту	Для пошуку PDF та PPTX
LK-106 Друк штрих-кодів	Підтримка вбудованого друку штрих-коду
LK-107 Шрифти Unicode	Підтримка вбудованого друку Unicode
LK-108 OCR A та B шрифти	Вбудований друк OCR шрифтів A та B
LK-110v2 Пакет конвертерів документів	Генерує різні формати файлів, в т.ч. DOCX, XLSX та PDF / A
LK-111 Клієнт ThinPrint®	Стиснення даних для друку для зменш. впливу мережі
LK-114 Друк із безсерверною авторизацією	Рішення для друку Secure and Follow Me, яке не вимагає серверної програми
LK-115v2 Модуль TPM	Модуль надійної платформи для захисту шифрування та розширює даних
LK-116 Антивірус	Антивірус Bitdefender® забезпечує сканування в реальному часі всіх вхідних / вихідних даних
LK-117 Активація FOIP	Для факсу через IP-мережі (Т.38) потрібен комплект факсу

### ПІДКЛЮЧЕННЯ

FK-517 Факс модуль	Факс Super G3, функція цифрового факсу
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN та wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 USB інтерфейс	Підключення USB-клавіатури
EK-P09 USB інтерфейс	Підключення USB-клавіатури; Bluetooth
EK-P11 I/F кабель для модему CSRC	GPRS модем підключення до CSRC
AU-102 Біометрична аутентифікація	Сканування капілярів пальців
Зчитувач ID карт	Технології для різних ID-карт
MK-P08 Монтажний набір	Підключення зчитувача ID-карт

### ІНШЕ

WT-P03 Робочий стіл	Розташування пристрою аутентифікації
EM-908 SSD диск збільшеного обсягу	1 ТБ SSD для збільшення місця зберігання
UK-P19 Набір для подвійного виявлення подачі	Детектор багаторазової подачі для зменшення помилок та застрягання паперу
KP-102 10-Клавіатура	Для використання замість сенсорного екрана
KN-P02 Тримач клавіатури	Для розміщення клавіатури USB
SU-202 Модуль очищення повітря	Покращує якість повітря
MK-P09 Монтажний набір	Для підключення модуля очищення повітря

### ВХІДНІ НОСІЇ

PF-P20 Унів. лоток	500 арк., A4, 60-90 г/м2
PF-P22 Блок регулювання висоти	Для встановлення оптимальної висоти
DK-P04x Тумба	Додаткове місце для зберігання матеріалів

### ВИХІДНІ НОСІЇ

FS-P04 Офлайн степлер	20-арк. офлайн-степлювання
-----------------------	----------------------------

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СПЕЦИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ

Шв-ть копійов./друку A4	До 40 стор./хв
Шв-ть автодуплекса A4	До 40 стор./хв
Час виходу першої копії A4	4.8 сек.
Час розминки	Приблизно 13 сек.
Технологія копіювання	Лазерна
Технологія тонера	Simitri® HD полімеризований тонер
Розмір панелі/розд. здатн.	10.1" / 1024 x 600
Системна пам'ять	5,120 MB (станд./макс.)
Системний жорсткий диск	256 ГБ SSD (стандарт) / 1 ТБ SSD (додатково)
Інтерфейс	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (додатково)
Протоколи мережі	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Автоподавач (стандарт)	До 80 арк.; A6-A4; 50-128 г/м2; Dualscan ADF
Подв. виявлення подачі ADF	Додатково
Розмір паперу для друку	A6-A4; корист.розмір
Вага паперу для друку	60-210 г/м2
Місткість лотків	600 арк. / 1,600 арк. (стандарт/макс.)
Лоток ручної подачі (стандарт)	1x 500; A6-A4; корист.розмір; 60-210 г/м2
Лоток ручної подачі (додатк.)	1x 500 аркушів; A4; 60-90 г/м2
Лоток ручної подачі	100 арк.; A6-A4; корист.розмір; 60-210 г/м2
Фінішна обробка (додатково)	Групування, Сортування, степлювання (офлайн)
Автодуплекс	A4; 60-210 г/м2
Вихідна потужність	До 250 аркушів
Місячний обсяг копій/друку	Рекомендовано 6,500 стор./Макс. 120,000 стор.
Ресурс тонера	Чорний до 20,000 сторінок
Ресурс блока проявлення	Чорний до 200,000 сторінок
Споживання енергії	220-240 в / 50/60 Гц; Менше ніж 1.45 кВт
Габарити (Ш x Г x В)	420 x 528 x 572 мм (без дод. аксесуарів)
Вага системи	Приблизно 35 кг (без дод. аксесуарів)

### СПЕЦИФІКАЦІЇ ПРИНТЕРА

Розд. здатність	1200 x 1200 dpi
Мова опису сторінок	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операційні системи	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 або новіші; Unix; Linux; Citrix
Шрифти	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Мобільний друк	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Додатково: Wi-Fi Direct; Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android)

### СПЕЦИФІКАЦІЇ СКАНЕРА

Швидк. скан. (монохром/колір)	До 45/45 дюймів/хв у односторонньому режимі До 90/90 дюймів/хв у двосторонньому режимі
Роздільна здатність	До 600 x 600 dpi
Режими сканування	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Формати файлів	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Додатково: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Адреси сканування	2000 персональні + 100 групові; LDAP підтримка

**СПЕЦИФІКАЦІЯ КОПІЮВАННЯ**

Розд. здатність	600 x 600 dpi
Градація	256 градацій
Мультикопія	1–9,999
Формат оригіналу	Максимальний: A4
Збільшення	25–400% з кроком 0.1% steps; Автозбільшення

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ФАКСУ**

Факс стандарт	Super G3 (додатково)
Передача факсу	Аналогова; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Розд. здатн.	До 600 x 600 dpi
Компресія	MH; MR; MMR; JBIG
Модем	До 33.6 Kbps
Напрямки факсу	2,000 персональні + 100 групові

**СПЕЦИФІКАЦІЯ СКРИНЬКИ КОРИСТУВАЧА**

Макс. док., що зберіг.	До 3,000 документів або 10,000 сторінок
Типи скриньок користувача	Публічна; Персональна (з паролем та аутентифікацією); Групова (з аутентифікацією)
Типи системних скриньок	Безпечний друк; Друк шифрованого PDF; Отримання факсу; Розсилка факсу

**СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Безпека	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (оцінюється); IP фільтрація та блокування портів;; SSL3 та TLS1.0/1.1/1.2 комунікація мережею; IPsec підтримка; IEEE 802.1x підтримка; Аутентифікація користувача; Журнал аутентифікації; Безпечний друк; Kerberos; Перезапис жорсткого диску; Шифрування даних жорсткого диску (AES 256); конфіденційне отримання факсу; Шифрування даних користувача
---------	---

**СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Облікові записи	До 1,000 облікових записів користувачів; Active Directory підтримка (ім'я користувача + пароль + e-mail + smb folder); Функція визначення доступу користувачем; Біометрична аутентифікація (сканер вени пальця); Аутентифікація за ID картою (зчитувач ID карт); Аутентифікація за моб. пристроєм (Android/iOS)
Програмне забезпечення	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Якщо максимальний обсяг досягнутий протягом року, тоді необхідний цикл обслуговування

<sup>2</sup> Час розігріву може відрізнятися в залежності від середовища та використання

– Всі специфікації відповідають формату паперу A4 щільністю 80 г/м2.

– Підтримка та доступність перерахованих специфікацій та функцій відрізняється в залежності від операційних систем, програм, та мережевих протоколів так само, як мережеві та системні конфігурації.

– Вказаний термін служби будь-якого витратного матеріалу базується на певних умовах використання, таких як заповнення сторінки для певного формату (5% заповнення формату A4). Фактичний ресурс будь-якого витратного матеріалу буде відрізнятися в залежності від використання та інших факторів, що впливають на друк: заповнення сторінок, розмір сторінки, тип носія, безперервний або дискретний друк, температура та вологість.

– На частині ілюстрацій продукту зображені додаткові аксесуари.

– Специфікації та аксесуари актуальні на момент створення документа, можуть бути змінені без повідомлення.

– Konica Minolta не гарантує відсутність помилок у специфікаціях.

– Всі назви брендів та продуктів можуть бути зареєстрованими торговими марками власників.

Simitri HD  
High Definition Polymerised Toner

Simitri  
with Biomass

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



Works with  
Apple AirPrint

mopria

Wi-Fi  
CERTIFIED